

Größenbereich	Langbezeichnung (Familie)	Kurzbeschreibung	Material	Materialcode	Anschlussart	Dichtfläche	Druckstufe	Wandstärkenreihe	Konstruktionsdetail	Auslegungsfaktor	Hersteller
10 - 350	Blindflansch - DIN EN 1092-1 - Typ 05 - Form B1 - P250GH - PN100	Blindflansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	100		05		
10 - 1000	Blindflansch - DIN EN 1092-1 - Typ 05 - Form B1 - P250GH - PN16	Blindflansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	16		05		
10 - 600	Blindflansch - DIN EN 1092-1 - Typ 05 - Form B1 - P250GH - PN25	Blindflansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	25		05		
10 - 600	Blindflansch - DIN EN 1092-1 - Typ 05 - Form B1 - P250GH - PN40	Blindflansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	40		05		
10 - 400	Blindflansch - DIN EN 1092-1 - Typ 05 - Form B1 - P250GH - PN63	Blindflansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	63		05		
10 - 3000	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 2mm - PN10	Dichtung			Undefined_ET	B1	10		2mm		
10 - 350	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 2mm - PN100	Dichtung			Undefined_ET	B1	100		2mm		
10 - 2000	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 2mm - PN16	Dichtung			Undefined_ET	B1	16		2mm		
10 - 1000	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 2mm - PN25	Dichtung			Undefined_ET	B1	25		2mm		
10 - 600	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 2mm - PN40	Dichtung			Undefined_ET	B1	40		2mm		
10 - 400	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 2mm - PN63	Dichtung			Undefined_ET	B1	63		2mm		
10 - 3000	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 3mm - PN10	Dichtung			Undefined_ET	B1	10		3mm		
10 - 350	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 3mm - PN100	Dichtung			Undefined_ET	B1	100		3mm		
10 - 2000	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 3mm - PN16	Dichtung			Undefined_ET	B1	16		3mm		
10 - 1000	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 3mm - PN25	Dichtung			Undefined_ET	B1	25		3mm		
10 - 600	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 3mm - PN40	Dichtung			Undefined_ET	B1	40		3mm		
10 - 400	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 3mm - PN63	Dichtung			Undefined_ET	B1	63		3mm		
10 - 3000	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 5mm - PN10	Dichtung			Undefined_ET	B1	10		5mm		
10 - 350	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 5mm - PN100	Dichtung			Undefined_ET	B1	100		5mm		
10 - 2000	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 5mm - PN16	Dichtung			Undefined_ET	B1	16		5mm		
10 - 1000	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 5mm - PN25	Dichtung			Undefined_ET	B1	25		5mm		
10 - 600	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 5mm - PN40	Dichtung			Undefined_ET	B1	40		5mm		
10 - 400	Flachdichtung - DIN EN 1514-1 - 5mm - PN63	Dichtung			Undefined_ET	B1	63		5mm		
10 - 600	Glatter Bund - DIN EN 1092-1 - Typ 32 - Form B1 - P250GH - PN10	Glatter Bund für Lose Flansche	C-Stahl	P250GH	LAP		10		32		
10 - 600	Glatter Bund - DIN EN 1092-1 - Typ 32 - Form B1 - P250GH - PN16	Glatter Bund für Lose Flansche	C-Stahl	P250GH	LAP		16		32		
10 - 600	Glatter Bund - DIN EN 1092-1 - Typ 32 - Form B1 - P250GH - PN25	Glatter Bund für Lose Flansche	C-Stahl	P250GH	LAP		25		32		

10 - 400	Glatter Bund - DIN EN 1092-1 - Typ 32 - Form B1 - P250GH - PN40	Glatter Bund für Lose Flansche	C-Stahl	P250GH	LAP		40		32			
15 - 600	Kappe - DIN EN 10253-2 - Typ B	Kappe	C-Stahl	P235GH	BV			8	Typ B			
150 - 1200	Kappe - DIN EN 10253-2 - Typ B	Kappe	C-Stahl	P235GH	BV			1	Typ B			
15 - 1200	Kappe - DIN EN 10253-2 - Typ B	Kappe	C-Stahl	P235GH	BV			4	Typ B			
20 - 600	Kappe - DIN EN 10253-2 - Typ B	Kappe	C-Stahl	P235GH	BV			6	Typ B			
15 - 1200	Kappe - DIN EN 10253-2 - Typ B	Kappe	C-Stahl	P235GH	BV			2	Typ B			
15 - 600	Kappe - DIN EN 10253-2 - Typ B	Kappe	C-Stahl	P235GH	BV			7	Typ B			
15 - 600	Kappe - DIN EN 10253-2 - Typ B	Kappe	C-Stahl	P235GH	BV			5	Typ B			
15 - 1200	Kappe - DIN EN 10253-2 - Typ B	Kappe	C-Stahl	P235GH	BV			3	Typ B			
25 - 1000	Kappe - DIN EN 10253-4 - Typ B	Kappe	Edels tahl	1.4571	BV			2	Typ B			
15 - 200	Kappe - DIN EN 10253-4 - Typ B	Kappe	Edels tahl	1.4571	BV			6	Typ B			
50 - 1000	Kappe - DIN EN 10253-4 - Typ B	Kappe	Edels tahl	1.4571	BV			3	Typ B			
15 - 400	Kappe - DIN EN 10253-4 - Typ B	Kappe	Edels tahl	1.4571	BV			5	Typ B			
15 - 1000	Kappe - DIN EN 10253-4 - Typ B	Kappe	Edels tahl	1.4571	BV			4	Typ B			
15 - 1000	Kappe - DIN EN 10253-4 - Typ B	Kappe	Edels tahl	1.4571	BV			1	Typ B			
10 - 600	Loser Flansch - DIN EN 1092-1 - Typ 02 - P250GH - PN10	Loser Flansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	10		02			
10 - 600	Loser Flansch - DIN EN 1092-1 - Typ 02 - P250GH - PN16	Loser Flansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	16		02			
10 - 600	Loser Flansch - DIN EN 1092-1 - Typ 02 - P250GH - PN25	Loser Flansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	25		02			
10 - 400	Loser Flansch - DIN EN 1092-1 - Typ 02 - P250GH - PN40	Loser Flansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	40		02			
15 - 250	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	Edels tahl	1.4571	BV			6				
20 - 650	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	C-Stahl	P235GH	BV			6				
15 - 1200	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	C-Stahl	P235GH	BV			2				
65 - 1000	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	Edels tahl	1.4571	BV			3				
15 - 450	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	Edels tahl	1.4571	BV			5				
15 - 1200	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	C-Stahl	P235GH	BV			4				
25 - 1000	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	Edels tahl	1.4571	BV			2				
15 - 650	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	C-Stahl	P235GH	BV			8				
15 - 1000	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	Edels tahl	1.4571	BV			4				
15 - 1200	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	C-Stahl	P235GH	BV			3				
15 - 650	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	C-Stahl	P235GH	BV			5				

15 - 1000	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	Edels tahl	1.4571	BV			1			
200 - 1200	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	C- Stahl	P235GH	BV			1			
15 - 650	Maschinenbogen - 5D - 90°	Maschine nbogen	C- Stahl	P235GH	BV			7			
6 - 150	Muffe - DIN EN 10241 - geschraubt	Muffe			THDF						
6 - 150	Muffe - DIN EN 10241 - geschweißt	Muffe			BV						
6 - 100	Muffe halb - DIN EN 10241	Muffe halb			THDF						
6 - 150	Nippel - DIN EN 10241 - geschraubt	Nippel			THDM						
6 - 150	Nippel - DIN EN 10241 - geschweißt	Nippel			BV						
20 - 1200	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ A	Reduzieru ng exzentris ch	C- Stahl	P235GH	BV			2	Typ A		
20 - 600	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ A	Reduzieru ng exzentris ch	C- Stahl	P235GH	BV			7	Typ A		
20 - 600	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ A	Reduzieru ng exzentris ch	C- Stahl	P235GH	BV			8	Typ A		
20 - 1200	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ A	Reduzieru ng exzentris ch	C- Stahl	P235GH	BV			3	Typ A		
20 - 600	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ A	Reduzieru ng exzentris ch	C- Stahl	P235GH	BV			5	Typ A		
25 - 600	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ A	Reduzieru ng exzentris ch	C- Stahl	P235GH	BV			6	Typ A		
20 - 1200	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ A	Reduzieru ng exzentris ch	C- Stahl	P235GH	BV			4	Typ A		
200 - 1200	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ A	Reduzieru ng exzentris ch	C- Stahl	P235GH	BV			1	Typ A		
20 - 1200	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzieru ng exzentris ch	C- Stahl	P235GH	BV			3	Typ B		
20 - 600	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzieru ng exzentris ch	C- Stahl	P235GH	BV			5	Typ B		
25 - 600	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzieru ng exzentris ch	C- Stahl	P235GH	BV			6	Typ B		
200 - 1200	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzieru ng exzentris ch	C- Stahl	P235GH	BV			1	Typ B		

20 - 1200	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzierung exzentrisch	C-Stahl	P235GH	BV			2	Typ B		
20 - 600	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzierung exzentrisch	C-Stahl	P235GH	BV			7	Typ B		
20 - 600	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzierung exzentrisch	C-Stahl	P235GH	BV			8	Typ B		
20 - 1200	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzierung exzentrisch	C-Stahl	P235GH	BV			4	Typ B		
20 - 200	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-4 - Typ A	Reduzierung exzentrisch	Edelstahl	1.4571	BV			6	Typ A		
65 - 1000	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-4 - Typ A	Reduzierung exzentrisch	Edelstahl	1.4571	BV			3	Typ A		
20 - 1000	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-4 - Typ A	Reduzierung exzentrisch	Edelstahl	1.4571	BV			4	Typ A		
20 - 1000	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-4 - Typ A	Reduzierung exzentrisch	Edelstahl	1.4571	BV			1	Typ A		
32 - 1000	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-4 - Typ A	Reduzierung exzentrisch	Edelstahl	1.4571	BV			2	Typ A		
20 - 400	Reduzierung exzentrisch - DIN EN 10253-4 - Typ A	Reduzierung exzentrisch	Edelstahl	1.4571	BV			5	Typ A		
25 - 600	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	C-Stahl	P235GH	BV			6	Typ B		
200 - 1200	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	C-Stahl	P235GH	BV			1	Typ B		
20 - 600	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	C-Stahl	P235GH	BV			8	Typ B		
20 - 1200	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	C-Stahl	P235GH	BV			3	Typ B		
20 - 1200	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	C-Stahl	P235GH	BV			4	Typ B		

20 - 600	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	C-Stahl	P235GH	BV			5	Typ B			
20 - 600	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	C-Stahl	P235GH	BV			7	Typ B			
20 - 1200	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-2 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	C-Stahl	P235GH	BV			2	Typ B			
20 - 400	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-4 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	Edelstahl	1.4571	BV			5	Typ B			
20 - 1000	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-4 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	Edelstahl	1.4571	BV			4	Typ B			
65 - 1000	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-4 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	Edelstahl	1.4571	BV			3	Typ B			
20 - 1000	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-4 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	Edelstahl	1.4571	BV			1	Typ B			
32 - 1000	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-4 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	Edelstahl	1.4571	BV			2	Typ B			
20 - 200	Reduzierung konzentrisch - DIN EN 10253-4 - Typ B	Reduzierung konzentrisch	Edelstahl	1.4571	BV			6	Typ B			
15 - 600	Rohr geschweißt - DIN EN 10220	Rohr geschweißt	C-Stahl	P235GH	BV			5				
15 - 1200	Rohr geschweißt - DIN EN 10220	Rohr geschweißt	C-Stahl	P235GH	BV			2				
15 - 600	Rohr geschweißt - DIN EN 10220	Rohr geschweißt	C-Stahl	P235GH	BV			8				
15 - 1200	Rohr geschweißt - DIN EN 10220	Rohr geschweißt	C-Stahl	P235GH	BV			4				
15 - 1200	Rohr geschweißt - DIN EN 10220	Rohr geschweißt	C-Stahl	P235GH	BV			3				
20 - 600	Rohr geschweißt - DIN EN 10220	Rohr geschweißt	C-Stahl	P235GH	BV			6				
150 - 1200	Rohr geschweißt - DIN EN 10220	Rohr geschweißt	C-Stahl	P235GH	BV			1				
15 - 600	Rohr geschweißt - DIN EN 10220	Rohr geschweißt	C-Stahl	P235GH	BV			7				
15 - 200	Rohr geschweißt - DIN EN ISO 1127	Rohr geschweißt	Edelstahl	1.4571	BV			6				

15 - 1000	Rohr geschweißt - DIN EN ISO 1127	Rohr geschweißt	Edels tahl	1.4571	BV			1			
15 - 1000	Rohr geschweißt - DIN EN ISO 1127	Rohr geschweißt	Edels tahl	1.4571	BV			4			
50 - 1000	Rohr geschweißt - DIN EN ISO 1127	Rohr geschweißt	Edels tahl	1.4571	BV			3			
25 - 1000	Rohr geschweißt - DIN EN ISO 1127	Rohr geschweißt	Edels tahl	1.4571	BV			2			
15 - 400	Rohr geschweißt - DIN EN ISO 1127	Rohr geschweißt	Edels tahl	1.4571	BV			5			
15 - 1200	Rohr nahtlos - DIN EN 10220	Rohr nahtlos	C- Stahl	P235GH	BV			4			
150 - 1200	Rohr nahtlos - DIN EN 10220	Rohr nahtlos	C- Stahl	P235GH	BV			1			
15 - 600	Rohr nahtlos - DIN EN 10220	Rohr nahtlos	C- Stahl	P235GH	BV			7			
15 - 600	Rohr nahtlos - DIN EN 10220	Rohr nahtlos	C- Stahl	P235GH	BV			5			
20 - 600	Rohr nahtlos - DIN EN 10220	Rohr nahtlos	C- Stahl	P235GH	BV			6			
15 - 1200	Rohr nahtlos - DIN EN 10220	Rohr nahtlos	C- Stahl	P235GH	BV			2			
15 - 1200	Rohr nahtlos - DIN EN 10220	Rohr nahtlos	C- Stahl	P235GH	BV			3			
15 - 600	Rohr nahtlos - DIN EN 10220	Rohr nahtlos	C- Stahl	P235GH	BV			8			
50 - 1000	Rohr nahtlos - DIN EN ISO 1127	Rohr nahtlos	Edels tahl	1.4571	BV			3			
15 - 200	Rohr nahtlos - DIN EN ISO 1127	Rohr nahtlos	Edels tahl	1.4571	BV			6			
15 - 400	Rohr nahtlos - DIN EN ISO 1127	Rohr nahtlos	Edels tahl	1.4571	BV			5			
15 - 1000	Rohr nahtlos - DIN EN ISO 1127	Rohr nahtlos	Edels tahl	1.4571	BV			4			
25 - 1000	Rohr nahtlos - DIN EN ISO 1127	Rohr nahtlos	Edels tahl	1.4571	BV			2			
15 - 1000	Rohr nahtlos - DIN EN ISO 1127	Rohr nahtlos	Edels tahl	1.4571	BV			1			
150 - 1200	Rohrbogen - DIN EN 10253-2 - Typ A - Bauart 3D - 45°	Rohrbogen 45°	C- Stahl	P235GH	BV			1	Typ A - Bauart 3D		
15 - 1200	Rohrbogen - DIN EN 10253-2 - Typ A - Bauart 3D - 45°	Rohrbogen 45°	C- Stahl	P235GH	BV			2	Typ A - Bauart 3D		
15 - 600	Rohrbogen - DIN EN 10253-2 - Typ A - Bauart 3D - 45°	Rohrbogen 45°	C- Stahl	P235GH	BV			8	Typ A - Bauart 3D		
15 - 1200	Rohrbogen - DIN EN 10253-2 - Typ A - Bauart 3D - 45°	Rohrbogen 45°	C- Stahl	P235GH	BV			3	Typ A - Bauart 3D		
20 - 600	Rohrbogen - DIN EN 10253-2 - Typ A - Bauart 3D - 45°	Rohrbogen 45°	C- Stahl	P235GH	BV			6	Typ A - Bauart 3D		
15 - 600	Rohrbogen - DIN EN 10253-2 - Typ A - Bauart 3D - 45°	Rohrbogen 45°	C- Stahl	P235GH	BV			5	Typ A - Bauart 3D		
15 - 600	Rohrbogen - DIN EN 10253-2 - Typ A - Bauart 3D - 45°	Rohrbogen 45°	C- Stahl	P235GH	BV			7	Typ A - Bauart 3D		
15 - 1200	Rohrbogen - DIN EN 10253-2 - Typ A - Bauart 3D - 45°	Rohrbogen 45°	C- Stahl	P235GH	BV			4	Typ A - Bauart 3D		
20 - 600	Rohrbogen - DIN EN 10253-2 - Typ A - Bauart 3D - 90°	Rohrbogen 90°	C- Stahl	P235GH	BV			6	Typ A - Bauart 3D		
15 - 600	Rohrbogen - DIN EN 10253-2 - Typ A - Bauart 3D - 90°	Rohrbogen 90°	C- Stahl	P235GH	BV			7	Typ A - Bauart 3D		

[illegible]

15 - 200	Rohrbogen - DIN EN 10253-4 - Typ A - Bauart 3D - 90°	Rohrbogen 90°	Edelstahl	1.4571	BV			6	Typ A - Bauart 3D		
25 - 1000	Rohrbogen - DIN EN 10253-4 - Typ A - Bauart 3D - 90°	Rohrbogen 90°	Edelstahl	1.4571	BV			2	Typ A - Bauart 3D		
50 - 1000	Rohrbogen - DIN EN 10253-4 - Typ A - Bauart 3D - 90°	Rohrbogen 90°	Edelstahl	1.4571	BV			3	Typ A - Bauart 3D		
10 - 3000	Sechskantschraube, Sechskantmutter, Scheibe - DIN 21057-10 - PN10	Schraubensatz				B1	10				
10 - 350	Sechskantschraube, Sechskantmutter, Scheibe - DIN 21057-10 - PN100	Schraubensatz				B1	100				
10 - 2000	Sechskantschraube, Sechskantmutter, Scheibe - DIN 21057-10 - PN16	Schraubensatz				B1	16				
10 - 1000	Sechskantschraube, Sechskantmutter, Scheibe - DIN 21057-10 - PN25	Schraubensatz				B1	25				
10 - 600	Sechskantschraube, Sechskantmutter, Scheibe - DIN 21057-10 - PN40	Schraubensatz				B1	40				
10 - 400	Sechskantschraube, Sechskantmutter, Scheibe - DIN 21057-10 - PN63	Schraubensatz				B1	63				
150 - 1200	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			1	Typ A		
15 - 1200	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			2	Typ A		
15 - 600	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			5	Typ A		
15 - 1200	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			4	Typ A		
15 - 600	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			8	Typ A		
15 - 1200	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			3	Typ A		
20 - 600	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			6	Typ A		
15 - 600	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			7	Typ A		
15 - 600	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			5	Typ B		
15 - 600	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			8	Typ B		
15 - 1200	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			3	Typ B		
20 - 600	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			6	Typ B		
150 - 1200	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			1	Typ B		
15 - 1200	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			2	Typ B		
15 - 1200	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			4	Typ B		
15 - 600	T-Stück - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück	C-Stahl	P235GH	BV			7	Typ B		
15 - 200	T-Stück - DIN EN 10253-4 - Typ A	T-Stück	Edelstahl	1.4571	BV			6	Typ A		
50 - 1000	T-Stück - DIN EN 10253-4 - Typ A	T-Stück	Edelstahl	1.4571	BV			3	Typ A		
15 - 1000	T-Stück - DIN EN 10253-4 - Typ A	T-Stück	Edelstahl	1.4571	BV			1	Typ A		
15 - 1000	T-Stück - DIN EN 10253-4 - Typ A	T-Stück	Edelstahl	1.4571	BV			4	Typ A		
15 - 400	T-Stück - DIN EN 10253-4 - Typ A	T-Stück	Edelstahl	1.4571	BV			5	Typ A		
25 - 1000	T-Stück - DIN EN 10253-4 - Typ A	T-Stück	Edelstahl	1.4571	BV			2	Typ A		

20 - 600	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			8	Typ A		
20 - 600	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			5	Typ A		
200 - 1200	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			1	Typ A		
25 - 600	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			6	Typ A		
20 - 600	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			7	Typ A		
20 - 1200	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			2	Typ A		
20 - 1200	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			3	Typ A		
20 - 1200	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ A	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			4	Typ A		
20 - 1200	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			3	Typ B		
20 - 1200	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			2	Typ B		
25 - 600	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			6	Typ B		
20 - 600	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			8	Typ B		
20 - 1200	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			4	Typ B		
20 - 600	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			7	Typ B		
200 - 1200	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			1	Typ B		
20 - 600	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-2 - Typ B	T-Stück reduziert	C-Stahl	P235GH	BV			5	Typ B		
65 - 600	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-4 - Typ A	T-Stück reduziert	Edels tahl	1.4571	BV			3	Typ A		
20 - 600	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-4 - Typ A	T-Stück reduziert	Edels tahl	1.4571	BV			1	Typ A		
20 - 600	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-4 - Typ A	T-Stück reduziert	Edels tahl	1.4571	BV			4	Typ A		
20 - 400	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-4 - Typ A	T-Stück reduziert	Edels tahl	1.4571	BV			5	Typ A		
20 - 200	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-4 - Typ A	T-Stück reduziert	Edels tahl	1.4571	BV			6	Typ A		
32 - 600	T-Stück reduziert - DIN EN 10253-4 - Typ A	T-Stück reduziert	Edels tahl	1.4571	BV			2	Typ A		
15 - 1200	Verstärkter Stutzen - Form B - DIN 21057-5	Verstärkte r Stutzen	C-Stahl	P235GH	BV				Form B		
15 - 1200	Verstärkter Stutzen - Form B - DIN 21057-5	Verstärkte r Stutzen	Edels tahl	1.4571	BV				Form B		
15 - 1200	Verstärkter Stutzen - Form W - DIN 21057-5	Verstärkte r Stutzen	C-Stahl	P235GH	BV				Form W		
15 - 1200	Verstärkter Stutzen - Form W - DIN 21057-5	Verstärkte r Stutzen	Edels tahl	1.4571	BV				Form W		
10 - 3000	Vorschweißflansch - DIN EN 1092-1 - Typ 11 - Form B1 - P250GH - PN10	Vorschwei ßflansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	10		11		
10 - 350	Vorschweißflansch - DIN EN 1092-1 - Typ 11 - Form B1 - P250GH - PN100	Vorschwei ßflansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	100		11		
10 - 2000	Vorschweißflansch - DIN EN 1092-1 - Typ 11 - Form B1 - P250GH - PN16	Vorschwei ßflansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	16		11		
10 - 1000	Vorschweißflansch - DIN EN 1092-1 - Typ 11 - Form B1 - P250GH - PN25	Vorschwei ßflansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	25		11		
10 - 600	Vorschweißflansch - DIN EN 1092-1 - Typ 11 - Form B1 - P250GH - PN40	Vorschwei ßflansch	C-Stahl	P250GH	FL	B1	40		11		

10 - 400	Vorschweißflansch - DIN EN 1092-1 - Typ 11 - Form B1 - P250GH - PN63	Vorschwei ßflansch	C- Stahl	P250GH FL	B1	63	11
----------	---	--------------------	-------------	-----------	----	----	----